

СОДЕРЖАНИЕ

Лазур В. Ю., Рейтий А. К., Рубиш В. В. Квазиклассическое приближение в релятивистской потенциальной модели B - и D -мезонов	371
Пименов А. Б., Степаньянц К. В. Двухпетлевая функция Гелл-Манна-Лоу $N = 1$ суперсимметричной теории Янга-Миллса, регуляризованной высшими ковариантными производными	398
Пупышев В. В. Строение регулярных решений уравнений Шредингера и Фаддеева в пределе линейной конфигурации трех частиц	415
Кандирмаз Н., Юналь Н. Когерентные состояния для потенциала Хартмана	439
Ло Шунь-Лун. Мера сцепленности на основе наблюдаемых корреляций	453
Санига М., Плана М., Прачна П. Проективные кривые над кольцом, включающие в себя два-кубиты	463
Москаленко В. А., Ентель П., Дигор Д. Ф., Дохотару Л. А., Читро Р. Диаграммный подход к сильной связи в однопримесной модели Андерсона	474
Латышев А. В., Юшканов А. А. Задача Смолуховского для вырожденных бозе-газов	498
Аринштейн Э. А. Термодинамическая устойчивость, особые точки и фазовые переходы в теории частичных функций распределения	512
Маслов В. П. Об уточнении критерия сверхтекучести классической жидкости в нанотрубке	524